

E-BOOK



Vida Fértil

BANCO DE SÊMEN


Tudo que você precisa
saber para aquisição
de uma amostra de
sêmen de doador



Olá!

Nossa equipe preparou esse E-book com todas as informações que são importantes para aquisição de uma amostra de sêmen de doador, contendo todas as etapas: desde a escolha da amostra até a entrega na sua clínica! É fundamental que você siga esse manual para garantir que a amostra seja entregue com antecedência e em segurança para o seu procedimento.





Que momento devo adquirir a amostra?

O ideal é que a amostra seja entregue na clínica **antes** de você iniciar as medicações para o tratamento. Essa antecedência tornará todo o processo mais tranquilo e seguro, pois você poderá escolher com calma o doador e finalizar a documentação (tanto a sua parte quanto a da clínica).

Além disso, o transporte poderá ser agendado com antecedência, garantindo que a sua amostra esteja na clínica no momento do seu tratamento.



Como faço a escolha da amostra?


O primeiro passo é realizar o cadastro no site do Vida Fértil.

www.centrovidafertil.com.br


Após isso, nossa equipe irá verificar seus dados e liberar o seu acesso aos doadores.

1. Busca dos perfis de doadores

Após a liberação do seu cadastro em nosso site, você terá acesso ao sistema de busca dos doadores, no qual você poderá filtrar as seguintes informações:



Tipo de amostra



Tipagem sanguínea e fator Rh



Cor dos olhos



Cor da pele



Cor do cabelo



Como saber qual o tipo de amostra indicada para o meu procedimento?

Existem dois tipos de amostras disponíveis: para Fertilização *in vitro* (FIV ou ICSI) e Inseminação Intrauterina (IIU).

Essa diferença não se refere à qualidade da amostra, e sim a quantidade ideal de espermatozoides para cada procedimento. Desta forma, se você fizer uma IIU, é indicado que você escolha uma amostra para IIU, sendo que cada amostra é suficiente para um procedimento, sendo ele IIU ou FIV.

Caso você não selecione essa informação do procedimento, pode ser que o doador escolhido não possua a amostra que você precisa. Em caso de dúvida, nossa equipe ou a sua clínica poderá te auxiliar para saber qual procedimento você irá realizar. Entenda as principais diferenças dos procedimentos:

FIV: Fertilização *in vitro*

A Fertilização *in vitro*, antigamente conhecida como bebê de proveta, pode ser realizada através de duas técnicas: fertilização *in vitro* clássica (FIV) e injeção intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI). Para ambas, a/o paciente é estimulado com hormônios que permitem a produção de um maior número de óvulos. Os óvulos são coletados dos ovários, através de uma agulha, e são enviados ao laboratório. O sêmen é então processado para que a fertilização ocorra em laboratório. Os embriões formados permanecem em cultivo até o momento da transferência para o útero ou congelamento.




- Os óvulos são retirados do ovário e a fertilização ocorre em laboratório;
- Os embriões podem ser congelados;
- Pode ser feita com óvulos que já foram congelados previamente;
- Permite que seja feita com óvulos doados;
- Permite que os embriões sejam transferidos para o útero da parceira;
- Permite que seja feita a biópsia embrionária.

IUI: Inseminação intrauterina

O procedimento da inseminação intrauterina é de baixa complexidade e consiste em depositar os espermatozoides diretamente no útero. Assim, a fecundação e a formação do embrião ocorrem de forma natural, dentro do útero da/o paciente. Para que se obtenham os melhores resultados, as amostras para inseminação apresentam um número maior de espermatozoides.

- Não permite ser feita com óvulos doados ou congelados;
- Não permite congelar os embriões.



Quando a tipagem sanguínea do doador é importante?

A escolha da tipagem é indicada em dois casos:

a) Caso a tipagem da/o paciente gestante seja Rh negativo

Nesses casos, é indicado que a/o paciente escolha um doador com fator Rh negativo também, para evitar o que chamamos de Doença Hemolítica Perinatal (DHPN) ou Eritroblastose Fetal, uma alteração que se manifesta quando a mãe (ou pai, no caso de homem trans) gestante e bebê possuem sangue incompatíveis.

Quando uma/um paciente que tem o fator Rh negativo entra em contato pela primeira vez com um sangue Rh positivo, o organismo gera uma resposta imunológica àquele sangue “estranho”. Desta forma, quando a/o paciente engravida novamente de outro bebê que tenha o fator Rh positivo, esses anticorpos atravessam a placenta e podem causar diversos problemas ao bebê, como anemia e aborto. Embora essa reação ocorra somente na segunda gestação, é possível que o/a paciente tenha tido um aborto anterior ao qual não tenha ciência, ou pode ter tido contato com um sangue incompatível de alguma outra forma, por exemplo, através de agulhas, ficando com os anticorpos em seu organismo.

Assim, escolhendo um doador com Rh também negativo, essa situação será sempre evitada.

É importante ressaltar que existem tratamentos que podem ser feitos durante a gestação que também previnem os efeitos da incompatibilidade sanguínea. Além disso, aconselhamos sempre conversar com o seu/sua médico/a para discutir as melhores indicações para cada caso.




B) Caso o casal não queira ou tenha dúvidas se irá contar para a criança no futuro sobre o uso de sêmen doado.

Nesses casos, o indicado é que o casal escolha um doador que tenha a tipagem sanguínea semelhante à sua, assim, a criança gerada terá a tipagem dentro das possibilidades do casal. Em caso de dúvida, nossa equipe ou a sua clínica poderá te auxiliar.

Abaixo seguem duas tabelas para auxiliar nas possíveis combinações sanguíneas:

Tipos Sanguíneos dos Pais	Os filhos podem ser:	Os filhos NÃO podem ser:
O com O	O	A, B, AB
O com A	O, A	B, AB
A com A	O, A	B, AB
O com B	O, B	A, AB
B com B	O, B	A, AB
A com B	O, A, B, AB	–
O com AB	A, B	O, AB
A com AB	A, B, AB	O
B com AB	A, B, AB	O
AB com AB	A, B, AB	O



Tipos Sanguíneos de filhos através do Fatos RH

Mãe ↓ Pai →	RhRh (Positivo)	Rhrh (Positivo)	rhrh (Negativo)
RhRh (Positivo)	RhRh (Positivo)	RhRh (Positivo), Rhrh (Positivo),	RhRh (Positivo)
Rhrh (Positivo)	RhRh (Positivo), Rhrh (Positivo), rhrh (Negativo)	Rhrh (Positivo), rhrh (Negativo)	RhRh (Positivo), rhrh (Negativo)
rhrh (Negativo)	Rhrh (Positivo)	Rhrh (Positivo), rhrh (Negativo)	rhrh (Negativo)

Lembrando que caso as/os pacientes tenham conhecimento das tipagens dos seus pais, poderemos auxiliar de uma forma ainda mais precisa.

Quantas amostras devo adquirir?

Uma amostra de sêmen de doador corresponde a uma palheta de sêmen, sendo suficiente para um tratamento de reprodução assistida. Então, uma amostra pode ser utilizada para uma tentativa de IIU ou uma fertilização *in vitro*

1 amostra de sêmen



Palheta de sêmen


que possui **milhões** de espermatozoides.

Ela contem a quantidade de espermatozoides **ideal** para um procedimento, sendo ele IIU ou FIV.

Caso você queira garantir que o mesmo doador esteja disponível para outras tentativas futuras, é importante adquirir mais de uma amostra. Não podemos garantir que o mesmo doador estará disponível no futuro, uma vez que as amostras podem acabar neste período!



2. Informações disponíveis de cada doador



Perfil completo do doador: extenso perfil detalhado das características do doador, contendo muitas informações físicas pessoais e de seus familiares, hábitos de vida, preferências, impressões da nossa equipe e até famosos que se parecem com o doador.

Triagem médica e exames: relatório completo de toda a triagem médica realizada no doador, contendo a história de doenças na família, todos os exames realizados com as datas, resultados e o profissional que avaliou.

IMPORTANTE: Ao avaliar os documentos dos doadores você vai perceber que alguns **possuem informações e exames diferentes entre eles.** Isso ocorre porque o protocolo de triagem dos doadores está em constante mudança, visando evoluir através da implementação de exames de última geração além de enriquecer ainda mais o perfil dos doadores. Entretanto, todos os doadores liberados cumprem com a triagem exigida pela ANVISA através da RDC 771 de 2022 e foram aprovados pela nossa equipe de profissionais.

Caso tenha alguma dúvida, indicamos fortemente que você discuta com seu/sua médico/a os documentos do doador que você escolheu, pois como ele tem acesso ao seu histórico médico, poderá te auxiliar de maneira mais efetiva conferindo se esse doador é ideal para o seu tratamento. Nossa equipe também está sempre à disposição para tirar todas as suas dúvidas, fique à vontade para nos consultar sempre que precisar!



3. Conferência da disponibilidade do doador escolhido

Após a escolha dos doadores que você tem interesse em nosso site, é preciso comunicar a nossa equipe (por e-mail ou site) para que seja realizada a verificação da disponibilidade deste doador para a região que você reside, o que chamamos de **controle populacional** por doador.

O que é o controle populacional?

O Vida Fértil realiza o controle populacional das amostras enviadas de seus doadores conforme determinado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), que preconiza que em uma área de um milhão de habitantes, pode haver, no máximo, 1 criança nascida de cada sexo do mesmo doador. Esse cuidado é fundamental para a segurança tanto da(o) tentante quanto do doador.

Portanto, antes de liberar uma amostra, precisamos verificar se o mesmo doador possui alguma gestação próxima de onde você mora, o que o tornaria indisponível. Essa indisponibilidade pode ser temporária ou definitiva, pois depende do desfecho da utilização das amostras. **O tempo dessa avaliação depende de vários fatores**, como o número de doadores que você gostaria de verificar e, algumas vezes, o tempo de contato do Vida Fértil com as clínicas parceiras para atualização das informações a respeito das/dos pacientes que utilizaram a amostra desse mesmo doador.

Caso o doador escolhido esteja liberado de acordo com o controle populacional, poderemos dar seguimento com o pedido da amostra.




Controle interno de cada clínica: Além do controle descrito acima, algumas clínicas possuem controles internos que tornam os doadores indisponíveis. Portanto, ao escolher o doador enviamos a solicitação para a sua clínica e a mesma pode solicitar que seja realizada a troca do doador, mesmo após você ter dado início nos demais processos com o Vida Fértil.

4. Triagem genética dos doadores de sêmen

A triagem genética dos nossos doadores é pensada em cada detalhe para oferecer o que há de mais seguro em termos de tecnologia e seleção. Ela envolve as seguintes etapas, que vão muito além do exigido pela Anvisa.

- **Entrevista de histórico de doenças familiares;**
- **Cariótipo;**
- **Eletroforese de Hemoglobina;**
- **Painel Genético de Portadores (ou Screening Genético);**
- **Avaliação da Médica Geneticista (Laudo de aprovação).**



Todas essas etapas estão descritas no documento “Triagem Médica e Exames”, que está disponível em nosso site.



IMPORTANTE: Todos os doadores passam pela aprovação da médica geneticista antes de serem liberados. Desta forma, os candidatos que apresentam alguma doença genética na família comprovadamente ou que apresente algum resultado que seja eliminatório nos exames **não serão selecionados.**

Desde 2019, adicionamos o **Painel Genético** à triagem dos nossos doadores, esse exame traz informações importantes que aconselhamos que sejam discutidas com um/uma médico/a geneticista. Portanto, você poderá solicitar para a nossa equipe o **Laudo da Médica Geneticista e o Painel Genético na íntegra para ser avaliado.**

É COMUM TER DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO RESULTADO DO PAINEL GENÉTICO, POR ISSO, NÃO DEIXE DE CONTATAR A NOSSA EQUIPE OU MARCAR UMA CONSULTA COM A NOSSA MÉDICA GENETICISTA.

Caso o doador escolhido tenha resultado positivo no exame de painel genético, com variantes patogênicas ou benignas, será necessária a assinatura de um Termo de Consentimento Específico, que deverá ser assinado pelas/pelos pacientes. Nesses casos, é fundamental que seja feito o aconselhamento genético com um profissional capacitado.




5. Pareamento facial

O Vida Fértil conta com uma plataforma para parear as características fenotípicas do doador de sêmen com as suas ou de seu/sua parceiro/a chamada Isis®.

Esse software validado pela ANVISA, compara e fornece uma porcentagem de semelhança entre os doadores disponíveis em nosso banco e a pessoa da foto enviada, tudo pensado para facilitar esse processo de escolha.

Para utilizar a plataforma, basta que você solicite o uso dela para nossa equipe, envie as informações necessárias e uma foto para que a comparação seja realizada.

Importante: tenha o tempo necessário para escolher os perfis que você tem mais interesse com calma e atenção, nem sempre essa escolha é fácil. Cada um passa por esse momento de uma forma, e todos esses processos internos precisam ser ouvidos e acolhidos! Para o envio da amostra precisamos que toda a documentação esteja assinada, portanto, acrescente no seu planejamento o tempo necessário para que o/a seu/sua médico/a te auxilie e assine a documentação, sendo que esse tempo é variável e não dependente do Vida Fértil.



6. Auxílio da nossa equipe

Conte com nossa equipe em cada etapa que você precisar!

Estamos à disposição em todas as plataformas digitais:



(51) **99578.8525**



(51) **3517.6090**



contato@centrovidafertil.com.br



Também nos disponibilizamos para uma consulta por videochamada para tirarmos todas as suas dúvidas, sem custo algum!



7. Documentação necessária para o pedido

a) Dados iniciais

Após escolher o doador e o mesmo estar disponível (de acordo com o controle do Vida Fértil), **você deve preencher o formulário fornecido pelo Vida Fértil com as seguintes informações para dar continuidade no processo:**

- Nome completo da/do paciente (que irá realizar o procedimento):
- Data de nascimento:
- CPF:
- Endereço:
- CEP:
- Cidade:
- Estado:
- Telefone:
- E-mail:

- Nome completo do(a) cônjuge: *(se aplicável)*
- CPF do(a) cônjuge: *(se aplicável)*
- E-mail do(a) cônjuge *(se aplicável)* :

- Nome completo de uma testemunha:
- E-mail da testemunha:
*Caso você prefira, podemos colocar como testemunha alguém do nosso Setor Jurídico.



- Nome da Clínica:
- Médico(a) responsável pelo procedimento:
- Tipo do procedimento (FIV/IIU):
- Amostra escolhida (doador):
- Número de palhetas (amostras) a serem enviadas:
- Data prevista para o procedimento ou início do tratamento:

Obs.: É necessário um tempo para elaboração dos contratos, termos de consentimentos e solicitações. Caso essas informações sejam enviadas no período da tarde, é possível que as documentações sejam enviadas no dia seguinte, com exceção de sexta-feira, que neste caso retornaremos na segunda-feira.



b) Contratos e termos de consentimento

Você (e seu/sua cônjuge, quando aplicável) receberá por e-mail o **contrato e o termo de transporte para assinatura** on-line para darmos continuidade no processo. Caso o doador escolhido tenha realizado o painel genético, também será necessário assinar o **Termo de consentimento** específico.

c) Confirmação do/a médico/a

Será enviado o documento de **solicitação da amostra para assinatura do/a seu médico/a**, confirmando a escolha do doador.

É importante lembrar que o transporte somente será agendado e a amostra enviada após recebermos estes documentos assinados. Esse tempo de retorno é variável, depende da agilidade do seu médico e não depende do Vida Fértil.

ATENTE-SE:

- **O doador pode ficar indisponível a qualquer momento do processo**, seja por não possuir mais amostras para o seu procedimento, pelo controle populacional ou controle da sua clínica. **A reserva da amostra só é garantida após o pagamento**, mesmo que a documentação já tenha sido iniciada. Existem situações em que você pode precisar escolher um novo doador.



8. Condições de pagamento da amostra e frete

A amostra pode ser no PIX (com 5% de desconto), parcelada no cartão de crédito (em até 6x sem juros ou 10x com juros).

A forma de pagamento do frete varia de acordo com a transportadora escolhida e/ou que realiza o trecho, podendo ser à vista ou parcelado.

Entre em contato conosco para obter o orçamento exato do valor da amostra com o frete para a sua clínica!

Uma dica: O valor do frete pode ser dividido de acordo com o número de pacientes que forem enviadas no mesmo período, uma facilidade para otimizar e reduzir esse custo! Portanto, você poderá se organizar para fazer esse envio compartilhado!




Se você já adquiriu uma amostra conosco, temos opções especiais de faturamento, entre em contato!



9. Prazos de entrega das amostras

O prazo para entrega é de até 7 dias úteis após a finalização dos documentos;

Normalmente as **clínicas não recebem no final de semana**, portanto, o ideal é que a amostra seja enviada no início da semana, de acordo com a distância da Clínica.



10. Envio das amostras para a sua clínica

O Vida Fértil envia amostras para todo o Brasil, desde que a sua clínica faça um cadastro prévio conosco e esteja com os documentos em dia com a ANVISA.

Utilizamos um sistema de transporte altamente seguro, com containers específicos chamados *DRY SHIPPER*, que mantém a temperatura ideal durante todo o trajeto. Esses containers são carregados com Nitrogênio Líquido, que está a -196°C , a mesma temperatura que mantemos as amostras no nosso laboratório.

Contamos com transportadoras parceiras responsáveis pelo transporte desses containers, que estão qualificadas pelo nosso controle de qualidade.

Se você ficar com qualquer dúvida sobre o processo, entre em contato com a gente, estamos aqui para te ajudar.



51 99578 8525



Abaixo montamos um check list completo para auxiliar na visualização de todas as etapas.



11. Checklist para aquisição de amostra e sêmen de doador anônimo

- Cadastro no site;
- Cadastro liberado;
- Acesso aos doadores;
- Escolha dos doadores;
- Comunicar ao Vida Fértil os doadores escolhidos;
- Verificação pelo Vida Fértil da disponibilidade dos doadores;
- Escolher um doador;
- Enviar os documentos do doador escolhido para o médico;
- Informar ao Vida Fértil a escolha do doador;
- Fornecer informações solicitadas pelo Vida Fértil;
- Receber contrato e termo de transporte para assinatura;
- Receber termo de consentimento para assinatura (apenas se o doador possuir resultado do Painel Genético positivo);
- Assinar documentos e avisar o Vida Fértil;
- Receber confirmação do Vida Fértil sobre as assinaturas;
- Realizar pagamento da amostra;
- Esperar a confirmação e assinatura do médico na documentação;
- Realizar o pagamento do transporte;
- Solicitar o agendamento do transporte com antecedência (consultar prazos no documento “Informativo, prazos e logística do Vida Fértil para Tentantes”).

Prontinho, agora é só aguardar a entrega da amostra na clínica.





Vida Fértil

BANCO DE SÊMEN



Av. Osvaldo Aranha, 1022 Salas 1103 e 1114.
Edifício Baltimore Office Park.
Bairro Bom Fim, Porto Alegre - RS.



(51) 99578.8525



(51) 3517.6090



centrovidafertil.com.br

Siga o Vida Fértil nas redes sociais



[vidafertil.bancodesemen](https://www.facebook.com/vidafertil.bancodesemen)



[@vidafertil.bancodesemen](https://www.instagram.com/vidafertil.bancodesemen)